

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «ЛЕГИОН С»

№ РОСС RU.32468.04ЛЕГО в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Регистрационный номер RU.32468.04ЛЕГО.007.12501

Срок действия 14.04.2023 г. по 13.04.2028 г.

№ 0060337



ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации ООО "ЦЕНТР ИССЛЕДОВАНИЙ И СЕРТИФИКАЦИИ "ПРОГРЕСС"
Адрес: 142720, РОССИЯ, Московская область, РП Боброво, улица Крымская, дом 5, помещение 7.
Номер телефона: +79263879079 адрес электронной почты: ilprogress@yandex.ru

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Шкаф регистрации аварийных событий и мониторинга переходных режимов с регистратором электрических процессов цифровым «ПАРМА РП4.11» Исполнение 2, маркировка РА2.500.044-1. Серийный выпуск

код ОКПД 2

27.12.31

код ТН ВЭД

8537109800

9030840009

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ 15150-69 «Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов, категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды» (климатическое исполнение для макроклиматических районов с умеренным и холодным климатом (УХЛ), категория размещения 3 (УХЛЗ))

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «ПАРМА». Юридический адрес и фактический адрес места нахождения: 198216, г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, д. 140, лит А, пом. 15Н. ОГРН: 1027802773921, телефон: +7 (812) 500-86-10, адрес электронной почты: parma@parma.spb.ru

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

Общество с ограниченной ответственностью «ПАРМА». Юридический адрес и фактический адрес места нахождения: 198216, г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, д. 140, лит А, пом. 15Н. ОГРН: 1027802773921, телефон: +7 (812) 500-86-10, адрес электронной почты: parma@parma.spb.ru

НА ОСНОВАНИИ

Протокол испытаний № АЛС-015-0281 от 14.04.2023 г., выданного испытательной лабораторией ЦЕНТР ИССЛЕДОВАНИЙ И СЕРТИФИКАЦИИ «ПРОГРЕСС», аттестат аккредитации РОСС RU.32468.04ЛЕГО.ИЛ.006

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

СХЕМА СЕРТИФИКАЦИИ 1с (ГОСТ Р 53603-2020. Оценка соответствия. Схемы сертификации продукции в Российской Федерации).



Руководитель органа

подпись

Н.А. Миронов

инициалы, фамилия

Эксперт

подпись

Ю.М. Орешкина

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации